

Nr sprawy: 6/ST/RPPOWP/2023

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy:

Lp.	Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu/Wymagane parametry i właściwości	Oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent) / Oferowane parametry sprzętu	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT [%]	Cena jednostkowa brutto w PLN [kol. V + podatek VAT]	Cena brutto razem w PLN [kol. IV x kol. VII]
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Część I							
1.	Drukarka sublimacyjna <ul style="list-style-type: none"> Format A4 Szybkość drukowania: min 65 sek. A4 Min. rozdzielczość druku: 600 × 1200 dpi Grubość papieru: Arkusze cięte min. 0,12 mm Rodzaj atramentu: Barwnikowy atrament sublimacyjny Liczba atramentów 4 (CMYK) pojemność atramentów: min. 140 ml łącność bezprzewodowa: Wi-Fi, Wi-Fi Direct 12 – miesięczna gwarancja lub do 6.000 arkuszy (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). 	Typ, nazwa handlowa, producent: Okres gwarancji:	1				
2.	Prasa termotransferowa <ul style="list-style-type: none"> stół roboczy: 38 x 30 cm Sposób docisku: manualny płyty robocze z odlewu aluminium Temperatura: 20 - 220°C 	Typ, nazwa handlowa, producent:	1				

	<ul style="list-style-type: none"> • Czas nagrzewania: max. 10 minut • Regulacja czasu: od 1 do 60 minut • wgrzewanie nadruków sublimacyjnych, termotransferowych, flex, flock, DTF, DTG • sterownik z wyświetlaczem OLED • gąbka silikonowa • cerata teflonowa 						
3.	<p>Prasa termotransferowa do kubków</p> <ul style="list-style-type: none"> • grzałka (obejma) do kubków o średnicy od 72 do 80 mm • cyfrowy kontroler temperatury i czasu wgrzewania • wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem • wgrzewanie aplikacji wydrukowanych metodą sublimacyjną oraz termotransferową • maksymalna temperatura: do 220°C 	Typ, nazwa handlowa, producent:	1				
4.	<p>Ploter drukujący</p> <ul style="list-style-type: none"> • format: 36-cale (914 mm) (A0+) • rozdzielczość druku w kolorze (dpi): min. 2400x1200 dpi • technologia druku : PrecisionCore Micro / piezoelektryczna • typ atramentu: pigmentowy • system druku: 6 kolorów C (błękitny), M (purpurowy), Y (żółty), MBK (czarny matowy), PBK (czarny fotograficzny), R (czerwony) • szybkość druku: od 130 m²/godz. • pamięć RAM: 4 GB • liczba dysz: 9600 (24 kanały / 4 na kolor - 400 dysz na kanał) • wielkość kropli [pl] : 3,5 • ilość podajników rolkowych: 2 • pojemność tuszy [ml]: 350, 700 • zastosowanie: druk CAD, GIS oraz Plakatów 	Typ, nazwa handlowa, producent: Okres gwarancji:	1				

	<ul style="list-style-type: none"> rodzaj nośników: Papier zwykły, Papier powlekany, Papier samoprzylepny, Papier fotograficzny nośniki o grubości co najmniej: od 0,07 mm do 0,8 mm marginesy druku: drukowanie bez marginesów złącza komunikacyjne: USB, LAN, WiFi, WiFi Direct gwarancja: 24 miesiące dokumentacja w języku polskim. 						
5.	Zestaw tuszy sublimacyjnych <ul style="list-style-type: none"> poj. min. 140 ml dla każdego koloru (CMYK) 		2				
6.	Zapasy pojemnik na zużyty tusz <ul style="list-style-type: none"> przeznaczony do absorpcji zużytego tuszu 		1				
7.	Papier sublimacyjny <ul style="list-style-type: none"> dedykowany do wykonywania aplikacji na miękkie i twarde powierzchnie poliestrowe lub przystosowane do zdobienia metodą sublimacyjną szybkoschnący format A4 gramatura: 105g/m² min. 100 arkuszy w komplecie 		3				
8.	Folia Flex do zadruku sublimacyjnego <ul style="list-style-type: none"> Przeznaczona na jasne i ciemne kolorystycznie tkaniny bawełniane (koszulki, torby tekstylne, czapki oraz inne gadżety i upominki tekstylne). przeznaczona do cięcia na ploterze tnącym format A4 		100 szt.				
9.	Urządzenie do pomiaru kolorów <ul style="list-style-type: none"> Geometria pomiarowa: własna Źródło światła: 6 High CRI, białe diody LED 	Typ, nazwa handlowa, producent:	1				

	<ul style="list-style-type: none"> kolor w wartościach LAB przeliczony automatycznie na równowartość w HEX, CMYK, RGB i HSB i pokazany w aplikacji aplikacja na smartfona 						
10.	<ul style="list-style-type: none"> zbiornik konserwacyjny 6 zbiornikowy do tuszy/tonerów do plotera 		1				
11.	<ul style="list-style-type: none"> pojemnik na zużyty tusz do plotera 		1				
12.	<ul style="list-style-type: none"> tusze do plotera 350 ml wg. specyfikacji plotera, 6 kolorów C (błękitny), M (purpurowy), Y (żółty), MBK (czarny matowy), PBK (czarny fotograficzny), R (czerwony) tusze do plotera 700 ml wg. specyfikacji plotera, , 6 kolorów C (błękitny), M (purpurowy), Y (żółty), MBK (czarny matowy), PBK (czarny fotograficzny), R (czerwony) 	Typ, nazwa handlowa, producent:	2 zestawy				
13.	<ul style="list-style-type: none"> błyszczący papier fotograficzny 200 g/m² 36 cali – 1 rolka (min. 30 m w rolce), pasujący do specyfikacji plotera prezentacyjny papier rolowy 172 g/m² 36 cali – 1 rolka (min. 25 m w rolce) plótno portretowe (Canvas) (min. 12 m w rolce) matowy papier rolowy 120 g/m² 36 cali – 1 rolka (min. 40 m w rolce) 		po 1 rolce				
Część II							
14.	<p>Dziurkacz regulowany</p> <ul style="list-style-type: none"> profesjonalny dziurkacz z regulowanymi ostrzami możliwość zmiany ilości, ustawienia oraz rozmiaru ostrzy ilość otworów – 4- otworowy 	Typ, nazwa handlowa, producent:	1				

	<ul style="list-style-type: none"> maksymalna ilość kartek – min.30 z ogranicznikiem formatu (min. a3, a4, a5, a6) antypoślizgowa podstawa dziurkacza 						
15.	Zszywki do zszywacza jednogłowicowego <ul style="list-style-type: none"> Zestaw 3 x 300 sztuk 		3				
Część III							
16.	Falcerka - Maszyna do falcowania <ul style="list-style-type: none"> Cierne pobieranie arkuszy Możliwość falcowania arkuszy na pół, w Z lub w C Możliwość regulacji prędkości pracy Format arkusza: A4, A5, A6 Gramatura papieru: min. 80 - 120 gsm Pojemność podajnika arkuszy: min. 200 arkuszy (80 gsm) 	nazwa handlowa, producent	1				
Część IV							
17.	Program wspomagający wykonywanie impozycji (montażu elektronicznego) plików pdf <ul style="list-style-type: none"> polska wersja językowa narzędzia wspomagające skład akcydensów narzędzia do montażu książek drukowanych offsetowo narzędzia do montażu książek drukowanych cyfrowo licencja bezterminowa na 1 pracownię (11 komputerów) 	nazwa handlowa, producent	Licencja na 1 pracownię				
Część V							
18.	Wzornik graficzny CMYK <ul style="list-style-type: none"> Podłoże niepowlekane Min. 20 700 rozbarwień CMYK Rozmiar próbki koloru: 14 x 14 mm 	Typ, nazwa handlowa, producent:	1				

19.	Wzornik graficzny CMYK <ul style="list-style-type: none"> • Podłoże powlekane • Min. 20 700 rozbarwień CMYK • Rozmiar próbki koloru: 14 x 14 mm 	Typ, nazwa handlowa, producent:	1				
20.	Wzornik graficzny PANTONE niepowlekany <ul style="list-style-type: none"> • Podłoże niepowlekane • Wymiar pola z kolorem: 4,5 cm x 2 cm • wydrukowany na papierze niepowlekanym 118 g/m² 	Typ, nazwa handlowa, producent:	2				
21.	Wzornik graficzny PANTONE powlekany <ul style="list-style-type: none"> • Podłoże powlekane • Wymiar pola z kolorem: 4,5 cm x 2 cm • wydrukowany na papierze powlekanym błyszczącym 148 g/m² 	Typ, nazwa handlowa, producent:	1				