

Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” nr 9/ST/RPPOWP/2023 - formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: .....

Lp.	Specyfikacja techniczna mebli Wymagane parametry i właściwości	Oferowane meble (typ, nazwa handlowa, producent) / Oferowane parametry	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT [%]	Cena jednostkowa brutto w PLN [kol. V + podatek VAT]	Cena brutto razem w PLN [kol. IV x kol. VII]
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<b>Część 1</b>							
<b>WYPOSAŻENIE PRACOWNI UCZNIOWSKICH</b>							
1.	<b>Krzeseł obrotowe na kółkach z regulowaną wysokością</b> siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, oparcie antypoślizgowa powierzchnia siedziska, lekko sprężyste oparcie dostosowuje się do siły oparcia przez młodzież, szerokie, antypoślizgowe siedzisko o moletowanej powierzchni, siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, krzesło w kolorze szarym/grafitowym, odporne na zabrudzenia i wilgoć, stelaż krzesła wyposażony w 5 kótek i mechanizm regulacji wysokości, wysokość siedziska co najmniej 50 cm, wymiary siedziska co najmniej 46 x 42 cm, wysokość siedziska od 43 do 56 cm, wymiary dostosowane do wzrostu uczniów od 170 cm do	Typ, nazwa handlowa, producent	20				

	około 200 cm, stelaż krzesełek w kolorze srebrnym wykonany z rury okrągłej o śr. min. 22 mm z zatyczkami z tworzywa chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. <b>Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.</b> <b>Produkt zgodny z normą: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.</b>						
2	<b>Krzeseło dla nauczyciela</b> krzesło obrotowe na kółkach z regulowaną wysokością z zagłówkiem i podłokietnikami, oparcie siatkowe, mechanizm synchroniczny, siedzisko wysuwane, pochylenie siedziska, ruch siedziska na boki, baza i podłokietniki jasnoszare, regulowane podłokietniki, możliwość swobodnego odchylenia oparcia i blokady w dowolnej pozycji, wysokie oparcie w profilowanym, ergonomicznym kształcie podpira kręgosłup w newralgicznych miejscach na wysokości kręgów lędźwiowych i piersiowych, stelaż krzesła wyposażony w 5 kółek i mechanizm regulacji wysokości, baza i podłokietniki w kolorze czarnym, siedzisko w kolorze szarym, gwarancja minimum 3 lata	Typ, nazwa handlowa, producent:	2				
3	<b>Zestaw szaf 3 szaf 8-schowkowych</b> meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. klonowo-biała, fronty białe, pozostałe elementy w kolorze klon składające się z 3 podwójnych słupków szafek uczniowskich 8-schowkowych o wymiarach min. 82 x 49,8 x 223 cm, wymiar całkowity zestawu min. 246 x 49,8 x	Typ, nazwa handlowa, producent:	3				

	223 cm, długość zestawu: minimum 2,46 m, każda szafka zamykana na kluczyk.						
4	<p><b>Biurko uczniowskie z systemem zawieszenia na komputer</b></p> <p>biurko o wymiarach około 800x800x735, stelaż srebrny mat, blat wiśnia marbella w zestawie z regulowanym systemem zawieszenia na komputer, kolor srebrny mat, wym. 160-230x470x540h</p> <p><b>Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych</b></p>		20				
5	<p><b>Biurko dla nauczyciela z kontenerami i przesłonami częściowymi górną i dolną oraz systemem zawieszenia na komputer</b></p> <p>biurko proste o wymiarach minimum 1600x800x735 stelaż srebrny mat, blat wiśnia marbella w zestawie z regulowanym systemem zawieszenia na komputer, kolor srebrny mat, wym. minimum 160-230x470x540h oraz zestawem 2 kontenerów mobilnych na kółkach, 4-szufladowy (górną szufladą piórnikową), wym. min. 430x580x600h, kółka zwykle bez blokady oraz z 2 blendami wykonanymi z ażurowej blachy, jedna o wymiarach minimum 1400x400, otwory okrągłe, kolor srebrny mat, druga o wymiarach minimum 1000x400, otwory okrągłe, kolor srebrny mat, do zastosowania jako częściowa przesłona górna i dolna.</p>		2				

### **INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:**

1. W kolumnie nr V należy podać **cenę jednostkową w zł netto za 1 jednostkę miary** wyrażoną w sztukach czy zestawach.
2. Wykonawca w kolumnie III zobowiązany jest wskazać konkretne **oferowane meble (typ, nazwa handlowa, producent itp.**
3. W kolumnie nr VIII należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr IV).
4. Ceny w kolumnach V, VII i VIII winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych produktów spowoduje **odrzućcie oferty.**
6. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna nr VII).
7. W pozycjach z polem wyboru: Urządzenie spełnia opisane wymagania „tak/nie\*” – niepotrzebne skreślić, podawanie dalszych szczegółowych specyfikacji nie jest wymagane.

.....  
/podpis/